1979
2019
40 YEARS

ISO PLAM®

concreativity

MADE IN ITALY



cartella colori

color chart
nuancier
Farbkarte

IT

La Cartella colori vuole essere una guida all'interpretazione e realizzazione delle infinite possibilità cromatiche, delle gradazioni e degli effetti che rendono i pavimenti e le superfici decorative Isoplam® capolavori di bellezza materica. La forza del cemento incontra la creatività del colore, per una personalizzazione massima.

ATTENZIONE

Tutti i colori rappresentati in questa cartella sono puramente indicativi, in quanto riproduzione fotografica della realtà.

EN

The color chart is a guide for the interpretation and realization of the infinite chromatic possibilities, shadings and effects on floors and decorative surfaces Isoplam®, masterpieces of materic beauty. The strength of the cement meets the creativity of the color, for maximum customization.

WARNING

All colors illustrated on this chart are purely indicative, because they are a photographic reproduction of the real colors.

FR

Le nuancier de la couleur est un guide pour l'interprétation et la réalisation des possibilités infinies de couleurs, de gradations et d'effets qui rendent les sols et les surfaces décoratives Isoplam® des chefs-d'œuvre de beauté matiériste. La résistance du béton répond à la créativité de la couleur, pour une personnalisation maximale.

ATTENTION

Toutes les couleurs représentées dans ce nuancier sont purement indicatives, vu que ce sont la reproduction photographique de la réalité.

DE

Die Farbkarte ist ein Leitfaden für die Interpretation und die Realisierung der unendlich vielen Farbmöglichkeiten, Schattierungen und Wirkungen, welche die Fußböden und Deko-Flächen Isoplam© zu Meisterwerken plastischer Schönheit machen. Die Kraft des Zements trifft auf die Kreativität der Farbe und ermöglicht größten Gestaltungsspielraum.

ACHTUNG

Alle in dieser Farbkarte dargestellten Farben dienen nur als Beispiel, da sie eine fotografische Reproduktion der tatsächlichen Farben sind.

CREDITS

Isoplam® srl si riserva il diritto di modificare o sostituire alcuni dei campioni presenti nella cartella colori.
I colori rappresentati nel catalogo possono presentare differenze rispetto ai colori reali in quanto riproduzione fotografica della realtà.

Isoplam® srl reserves the right to modify or replace some of the samples contained in the color sample table. The colors shown in the catalog may have differences in respect to the real colors since they are a photografic reproduction of the real one.

Isoplam® srl se réserve le droit de modifier ou de remplacer une partie des échantillons dans le nuancier de couleurs.
Les couleurs dans ce nuancier peuvent différer des couleurs réelles, parce que ce sont des reproductions photographiques de la réalité.

Isoplam® srl behält sich das Recht vor, einige der in der Farbkarte vorhandenen Muster zu verändern oder zu ersetzen.
Die in dem Katalog dargestellten Farben können sich von den tatsächlichen Farben unterscheiden, da sie ihre fotografische Reproduktion sind.

INDEX

4 **PLAM STAMPABLE**
Plam Hardening

5 **PLAM RELE**
Plam Rele

PLAM RENOVA

6 **PLAM SPRAY**
Plam Hardening

8 **ITALIANTERRAZZO®**
Deco Ghiaino
Plam Marble

10 **MICROVERLAY®**
Microverlay Base, Base Stardust, Medium, Finish

12 **TERRAZZOVERLAY™**
Terrazzoverlay™

13 **DECO NUVOLATO ISOPLAM®**
Deco Nuvolato Isoplam®

14 **SKYCONCRETE® IN**
Plam Hardening

15 **SKYCONCRETE® OUT**
Plam Hardening

16 **DECO ACIDIFICATO**
Deco Nuvolato Isoplam®
Plam Acid

18 **PLAM OVERLAY**
Plam Overlay

19 **PAVILUX®**
Pavilux®

PLAM OXID

20 **PLAM STONE**
Plam Stone
Plam Paint
Plam Wax

21 **PLAM ROCK**
Plam Rock
Plam Paint
Plam Wax

22 **OXYDECOR®**
Oxyrust
Oxyzinc
Oxycopper

PLAMINA

IT PAVIMENTO STAMPATO
EN STAMPED CONCRETE
FR BÉTON IMPRIMÉ
DE STEMPELBETON



IT Campionario
EN Samples
FR Echantillons
DE Muster
Cod. P360001

PLAM STAMPABLE

IT Applicare Plam Hardening sul calcestruzzo fresco per conferire il colore di base, applicare il distaccante Plam Rele per dare la sfumatura e stampare con gli stampi in gomma.
EN Apply Plam Hardening on the fresh concrete to give the base color, apply the Plam Rele release agent to give the shade effect and apply the rubber stamps.
FR Appliquer Plam Hardening sur le béton frais pour donner la couleur de base, appliquer Plam Rele pour créer des nuances et appliquer les matrices en caoutchouc.
DE Plam Hardening auf den frischen Beton auftragen, damit die Grundfarbe entsteht, anschließend das Trennmittel Plam Rele, um die Schattierung zu realisieren und dann die Gummiformen anbringen.

Plam Hardening

IT Corazzante colorato in polvere per pavimento stampato.
EN Colored powder hardener for stamped concrete.
FR Colorant durcisseur en poudre pour béton imprimé.
DE Farbiges Pulver Härter für Stempelbeton.



IT *Colori disponibili su ordinazione.
EN *Colors available by order.
FR *Couleurs disponibles sur commande.
DE *Farben auf Bestellung erhältlich.


Plam Rele


IT Distaccante colorato per pavimento stampato.
EN Powder release agent for stamped concrete.
FR Poudre démoulante colorée pour beton imprimé.
DE Farbiges Trennmittel für Stempelbeton.


IT *Colori disponibili su ordinazione.
EN *Colors available by order.
FR *Couleurs disponibles sur commande.
DE *Farben auf Bestellung erhältlich.


INCOLORE

OLD WHITE


LIGHT GRAY


MEDIUM GRAY



DARK GRAY



CARBON BLACK


COOL WHITE


ANTIQUE ROSE


TAWNY



CLAY



AUTUMN BROWN


AUTUMN WOOD


NOCCIOLA

*ROSE


TILE RED


VICTORIAN RED

*PALE ORANGE



YELLOW SUN


*DEEP GREEN

IT L'effetto finale della pavimentazione può variare in base al tipo di calcestruzzo, alla quantità di prodotto, alla combinazione Plam Hardening/Plam Rele scelta e al tipo di protettivo utilizzato.
EN The final effect of the floor may change based on the concrete, quantity of the product used, on the combination Plam Hardening/Plam Rele chosen and the type of protection used.
FR L'effet final du revêtement peut varier selon le type de béton, la quantité de produit utilisé, la combinaison Plam Hardening/Plam Rele choisie et le type de protection utilisé.
DE Die fertige Wirkung des Fußbodens richtet sich nach dem Beton, der Produktmenge, der ausgewählten Kombination von Plam Hardening/Plam Rele und die Art des verwendeten Schutzes.

Plam Renova


IT Additivo colorante effetto antichizzante per resine per pavimenti stampati.
EN Antique effect coloring additive for resins for stamped concrete.
FR Additif colorant à effet antique pour les résines pour beton imprimé.
DE Antikeffekt-Farbzusatz für Harze für Stempelbeton.




IT Campionario
EN Samples
FR Echantillons
DE Muster
Cod. A012015




WHITE




ANTIQUE ROSE




SAHARA




TAWNY



AUTUMN BROWN



MEDIUM GRAY



DARK GRAY

IT Gli effetti rappresentati sono realizzati su un fondo Plam Hardening white: l'effetto finale della pavimentazione varia in base alla colorazione esistente e al grado di diluzione di Plam Renova con Plam Sealing/L.
EN The represented effects are realized on a Plam Hardening white background: the final effect of the flooring varies according to the existing coloring and to the degree of dilution of Plam Renova with Plam Sealing/L.
FR Les effets représentés ont été réalisés sur un fond Plam Hardening white: l'effet final du revêtement de sol varie en fonction de la couleur existante et du degré de dilution du Plam Renova avec Plam Sealing/L.
DE Die dargestellten Effekte wurden auf einem weißen Hintergrund von Plam Hardening erzielt: der endgültige Effekt des Fußbodens hängt von der vorhandenen Farbe und dem Verdünnungsgrad von Plam Renova mit Plam Sealing/L ab.


IT PAVIMENTO SPRUZZATO
EN SPRAY TEXTURE FLOOR
FR BÉTON PULVÉRISÉ
DE SPRITZ BETON


PLAM SPRAY


IT Miscelare Plam Hardening con Deco Bind e spatolare sulla pavimentazione per creare il colore della fuga. Creare la stessa miscela con colore diverso e spruzzarla con pistola, previa applicazione dello stencil carta. Rimuovere lo stencil.
EN Mix Plam Hardening with Deco Bind and apply by trowel over the floor to create the color of the grouts. Prepare the same mix with different color and apply it with a special gun. Remove the stencil.
FR Mélanger Plam Hardening avec Deco Bind et appliquer sur la surface avec une spatule pour créer la couleur des joints. Créez le même mélange avec une couleur différente et appliquer avec le pistolet, après l'application du pochoir. Enlever le pochoir.
DE Plam Hardening mit Deco Bind vermischen und auf den Fußboden aufspachteln, um die Fugenfarbe zu schaffen. Dieselbe Mischung erstellen mit unterschiedlichen Farben und nach der Anbringung des Schablonenpapiers mit der Pistole aufspritzen. Das Schablonenpapier entfernen.


Plam Hardening


IT Corazzante colorato per pavimento stencil spruzzato. **EN** Colored hardener for stencil floor.
FR Colorant concentré pour revêtements en beton pulvérisé. **DE** Farbiges Härter für den mit einer Schablone aufgesprühten Fußboden.



WHITE



PLATINUM



TAUPE



LIGHT GRAY



SILVER



PIERRE BLUE



MEDIUM GRAY



DARK GRAY



OLD WHITE



TORTORA



CREMA



CHAMPAGNE



OAK



PALE ORANGE



STONE



OCRA SARDEGNA



SAHARA



SABBIA BOLOGNA



YELLOW SUN



ANTIQUE ROSE



TAWNY



CLAY



PECOS SAND



HAVANA



AUTUMN BROWN



*ROSE



PINK



*VICTORIAN RED



TILE RED


RED MOUNTAIN


*BLUE CARRIBEAN


*SEAFOAM GREEN


*PHILLY BLU


*DEEP GREEN

IT *Colori disponibili su ordinazione.
EN *Colors available by order.
FR *Couleurs disponibles sur commande.
DE *Farben auf Bestellung erhältlich.



IT PAVIMENTO IN GHIAINO LAVATO
EN EXPOSED AGGREGATE PAVING
FR BÉTON DÉSACTIVÉ
DE WASCHBETON
















ITALIANTERRAZZO®

IT Miscelare Deco Ghiaino con cemento e graniglie di marmo, stendere su calcestruzzo fresco (o duro, previa applicazione del primer). L''impasto si può levigare (per interno) o disattivare e lavare lasciando il sasso esposto (per esterno).
EN Mix the Deco Ghiaino with cement and marble chippings, spread it out over the fresh concrete (or over hard cement, with application of a primer), polish it (indoor) or deactivate and wash and leave the aggregates exposed (outdoor).
FR Mélanger Deco Ghiaino avec ciment et gravier de marbre, appliquer sur le béton frais (ou dur, avec l'application du primer d'accrochage), poncer la surface (pour l'intérieur) ou désactiver et laver en laissant le gravier exposé (pour l'extérieur).
DE Deco Ghiaino mit Zement und Marmorsplitt vermischen und auf den frischen Beton geben (oder nach der Verwendung des Primers auch auf den harten Beton). Das Gemisch kann geglättet (für Innenbereiche) oder deaktiviert und gewaschen werden, um den Stein in seiner vollen Schönheit zu zeigen (für Außenbereiche).

Deco Ghiaino

IT Colorante concentrato e fibrorinforzato per pavimento in ghiaino lavato. **EN** Concentrated dye and fiber reinforced for exposed aggregate paving.
FR Adjuvant concentré coloré et fibro-renforcé pour béton désactivé. **DE** Konzentrierter unc faserverstärkter Farbstoff für Fußböden aus Waschbeton.

CEMENTO / CEMENT / CIMENT / ZEMENT

	GIALLO OCRA	MOGANO	CIPRIA	DUNA	INCOLORE
100% bianco white blanc weiß					
50% bianco white blanc weiß 50% grigio gray gris grau					
100% grigio gray gris grau					

Plam Marble

IT Graniglie di marmo tonde o spaccate. Vedi la mazzetta granulati. **EN** Marble chippings round or broken. See the marble chips chart.
FR Gravier de marbre rond ou cassé. Voir le nuancier de gravier. **DE** Runde oder gebrochene Marmorsplitt. Siehe die Farbkarte.






Abaco risultati - Results - Résultats - Resultate



IT Deco Ghiaino: cipria
Cemento: bianco
Graniglia: spaccato 9-12 mm
30% giallo mori + 30 % bianco Carrara + 30% rosso Verona + 10 % verde Alpi
EN Cement: white
Aggregates: broken 9-12 mm



IT Deco Ghiaino: incolore
Cemento: bianco
Graniglia: spaccato 4-8 mm
80% bianco Carrara + 20% nero ebano
EN Cement: white
Aggregates: broken 4-8 mm



IT Deco Ghiaino: duna
Cemento: bianco + grigio
Graniglia: spaccato 9-12 mm
10% nero ebano + 60% rosso Verona + 30% giallo Siena
EN Cement: white + gray
Aggregates: broken 9-12 mm



IT Deco Ghiaino: duna
Cemento: bianco
Graniglia: spaccato 9-12 mm
50% bianco Verona + 40% rosso Verona + 10% giallo Siena
EN Cement: white
Aggregates: broken 9-12 mm




IT Deco Ghiaino: ocra
Cemento: bianco
Graniglia: spaccato 9-12 mm
100% giallo mori
EN Cement: white
Aggregates: broken 9-12 mm




IT Deco Ghiaino: giallo ocra
Cemento: bianco + grigio
Graniglia: ciottolo 9-12 mm
45% giallo mori + 45% rosa corallo + 10% grigio carnico
EN Cement: white + gray
Aggregates: round 9-12 mm




IT Deco Ghiaino: giallo ocra
Cemento: bianco + grigio
Graniglia: ciottolo 9-12 mm
50% bianco Verona + 50% giallo mori
EN Cement: white + gray
Aggregates: broken 9-12 mm



IT Deco Ghiaino: incolore
Cemento: bianco
Graniglia: ciottolo 9-12 mm
60% bianco Carrara + 40% nero ebano
EN Cement: white
Aggregates: round 9-12 mm




IT Deco Ghiaino: incolore
Cemento: bianco
Graniglia: spaccato 9-12 mm
70% bianco Carrara + 30% giallo Siena
EN Cement: white
Aggregates: broken 9-12 mm




IT Deco Ghiaino: incolore
Cemento: bianco + grigio
Graniglia: spaccato 9-12 mm
40% giallo mori + 40% rosso Verona
+ 20% verde Alpi
EN Cement: white + gray
Aggregates: broken 9-12 mm




IT Deco Ghiaino: incolore
Cemento: bianco + grigio
Graniglia: spaccato 9-12 mm
100% arabescato
EN Cement: white + gray
Aggregates: broken 9-12 mm



IT Deco Ghiaino: incolore
Cemento: grigio
Graniglia: spaccato 9-12 mm
100% verde Alpi
EN Cement: gray
Aggregates: broken 9-12 mm



IT Deco Ghiaino: incolore
Cemento: grigio
Graniglia: spaccato 9-12 mm
100% grigio carnico
EN Cement: gray
Aggregates: broken 9-12 mm



IT Deco Ghiaino: mogano
Cemento: bianco
Graniglia: spaccato 9-12 mm
50% giallo Siena + 50% rosa corallo
EN Cement: white
Aggregates: broken 9-12 mm



IT Deco Ghiaino: incolore
Cemento: bianco
Graniglia: spaccato 9-12 mm
80% bianco Carrara + 20% rosa corallo
EN Cement: white
Aggregates: broken 9-12 mm



IT Deco Ghiaino: cipria
Cemento: bianco + grigio
Graniglia: spaccato 9-12 mm
100% arabescato
EN Cement: white + gray
Aggregates: broken 9-12 mm



IT Deco Ghiaino: cipria
Cemento: bianco
Graniglia: ciottolo 9-12 mm
50% giallo Siena-50% bianco Verona
EN Cement: white
Aggregates: round 9-12 mm




IT Deco Ghiaino: incolore
Cemento: grigio
Graniglia: ciottolo 9-12 mm
100% sasso di fiume
EN Cement: gray
Aggregates: round 9-12 mm




IT Deco Ghiaino: giallo ocra
Cemento: bianco
Graniglia: spaccato 9-12 mm
100% giallo Siena
EN Cement: white
Aggregates: broken 9-12 mm




IT Deco Ghiaino: mogano
Cemento: bianco
Graniglia: spaccato 9-12 mm
100% marrone
EN Cement: white
Aggregates: broken 9-12 mm



IT Deco Ghiaino: incolore
Cemento: bianco
Graniglia: spaccato 9-12 mm
33% verde Alpi + 33% arabescato + 33% giallo Siena
EN Cement: white
Aggregates: broken 9-12 mm



IT Deco Ghiaino: incolore
Cemento: bianco + grigio
Graniglia: spaccato 9-12 mm
65% verde Alpi + 35% grigio carnico
EN Cement: white + gray
Aggregates: broken 9-12 mm




IT Deco Ghiaino: incolore
Cemento: bianco
Graniglia: ciottolo 9-12 mm
50% bianco Carrara + 50% grigio carnico
EN Cement: white
Aggregates: round 9-12 mm



Levigato/polished/poli/polierter

IT Deco Ghiaino: duna
Cemento: grigio
Graniglia: spaccato 9-12 mm
33% giallo Siena + 33% bianco Carrara + 33% rosso Verona
EN Cement: gray
Aggregates: broken 9-12 mm




Levigato/polished/poli/polierter

IT Deco Ghiaino: incolore
Cemento: grigio
Graniglia: spaccato 9-12 mm
50% nero ebano + 50% bianco Verona
EN Cement: gray
Aggregates: broken 9-12 mm

IT Deco Ghiaino conferisce alla pavimentazione il colore di base. L'effetto finale puo' variare in base al cemento utilizzato (bianco o grigio) e alla combinazione Deco Ghiaino e graniglia.
EN Deco Ghiaino gives the base color to the floor. The final effect may change based on the cement used (white or gray) and to the combination Deco Ghiaino and chippings.
FR Deco Ghiaino donne la couleur de base au revêtement. L'effet final peut changer en fonction de ciment utilisé (blanc ou gris) et la combinaison de Deco Ghiaino et de gravier.
DE Deco Ghiaino verleiht dem Fußboden die Grundfarbe. Der Endeffekt richtet sich nach dem verwendeten Zement (weiß oder grau) und der Kombination von Deco Ghiaino und den Splitt.

IT RIVESTIMENTO IN MICROCEMENTO A BASSO SPESSORE
EN MICROCEMENT LOW THICKNESS COVERINGS
FR REVÊTEMENT EN MICROBÉTON Á FAIBLE ÉPAISSEUR
FR BESCHICHTUNG AUS MIKROZEMENT MIT GERINGER STÄRKE



IT Campionario
EN Samples
FR Echantillons
DE Muster
Cod. A012002

MICROVERLAY®

IT Aggiungere Plam Color a Liquid Polymer (100g/Kg), aggiungere la miscela a Microverlay® Base, Base Stardust, Medium o Finish (white, light gray o gray).
EN Add Plam Color at Liquid Polymer (100gr/Kg), add the mix to the Microverlay® Base, Base Stardust, Medium or Finish (white, light gray or gray).
FR Mélanger Plam Color au Liquid Polymer (100 g/Kg), ajouter le mélange au Microverlay® Base, Base Stardust, Medium ou Finish (white, light gray ou gray).
DE Plam Color zu Liquid Polymer hinzufügen (100g/Kg) und die Mischung zu Microverlay® Base, Base Stardust, Medium oder Finish geben (weiß, hellgrau oder grau).

Microverlay Base, Base Stardust, Medium, Finish


IT Miscela cementizia grossa, media e fine. **EN** Base, medium and finish cement mix.
FR Mélange de ciment grossier, moyen et fin. **DE** Grobe, mittlere und feine Zementmischung

Colori della polvere - Powder colors



WHITE | LIGHT GRAY | GRAY

Effetti nelle varie granulometrie - Effects in various grain sizes



BASE | BASE STARDUST | MEDIUM | FINISH | BASE + FINISH | BASE STARDUST + FINISH

Abaco risultati - Results - Résultats - Resultate

Microverlay® medium: white
Microverlay® finish: white
Plam Color: cotton



Microverlay® medium: light gray
Microverlay® finish: light gray
Plam Color: cotton



Microverlay® medium: light gray
Microverlay® finish: light gray
Plam Color: turtledove

Microverlay® medium: white
Microverlay® finish: white
Plam Color: turtledove



Microverlay® medium: white
Microverlay® finish: white
Plam Color: taupe



Microverlay® medium: light gray
Microverlay® finish: light gray
Plam Color: dark gray



Microverlay® medium: white
Microverlay® finish: white
Plam Color: dark gray




Microverlay® medium: gray
Microverlay® finish: gray
Plam Color: dark gray



Microverlay® medium: light gray
Microverlay® finish: light gray
Plam Color: carbon black




Microverlay® medium: gray
Microverlay® finish: gray
Plam Color: carbon black



Microverlay® medium: gray
Microverlay® finish: gray
Plam Color: gray



Microverlay® medium: white
Microverlay® finish: white
Plam Color: gray



Microverlay® medium: white
Microverlay® finish: white
Plam Color: ocean blue



Microverlay® medium: white
Microverlay® finish: white
Plam Color: blue carribean



Microverlay® medium: white
Microverlay® finish: white
Plam Color: light blue



Microverlay® medium: white
Microverlay® finish: white
Plam Color: blue water



Microverlay® medium: gray
Microverlay® finish: gray
Plam Color: light blue



Microverlay® medium: white
Microverlay® finish: white
Plam Color: seafoam green



Microverlay® medium: light gray
Microverlay® finish: light gray
Plam Color: light blue



Microverlay® medium: white
Microverlay® finish: white
Plam Color: rosso



Microverlay® medium: white
Microverlay® finish: white
Plam Color: tile red



Microverlay® medium: white
Microverlay® finish: white
Plam Color: pink



Microverlay® medium: white
Microverlay® finish: white
Plam Color: mauve



Microverlay® medium: white
Microverlay® finish: white
Plam Color: smokey blue



Microverlay® medium: gray
Microverlay® finish: gray
Plam Color: autumn brown



Microverlay® medium: light gray
Microverlay® finish: light gray
Plam Color: autumn brown



Microverlay® medium: gray
Microverlay® finish: gray
Plam Color: tile red



Microverlay® medium: light gray
Microverlay® finish: light gray
Plam Color: marrone



Microverlay® medium: white
Microverlay® finish: white
Plam Color: marrone



Microverlay® medium: light gray
Microverlay® finish: light gray
Plam Color: clay




Microverlay® medium: white
Microverlay® finish: white
Plam Color: clay



Microverlay® medium: light gray
Microverlay® finish: light gray
Plam Color: AUTUMN BROWN

Microverlay® medium: white
Microverlay® finish: white
Plam Color: yellow sun

Microverlay® medium: white
Microverlay® finish: white
Plam Color: avorio



Microverlay® medium: white
Microverlay® finish: white
Plam Color: nocciola

Microverlay® medium: white
Microverlay® finish: white
Plam Color: old white



Microverlay® medium: white
Microverlay® finish: white
Plam Color: oliva

Microverlay® medium: white
Microverlay® finish: white
Plam Color: sahara



Microverlay® medium: gray
Microverlay® finish: gray
Plam Color: nocciola

IT Campioni con resina Plam Pol.
EN Samples with Plam Pol resin.
FR Échantillons avec résine Plam Pol.
DE Proben mit Plam Pol Harz.

IT L'intensità e la tonalità del colore varieranno in funzione della quantità di Plam Color diluita in Microverlay Liquid Polymer e dal tipo di Microverlay utilizzato.
EN The intensity and the color tonality change is based on the quantity of Plam Color diluted in Microverlay Liquid Polymer and by the type of Microverlay used.
FR L'intensité et la teinte de la couleur peut varier en fonction de la quantité de Plam Color diluée dans le Microverlay Liquid Polymer et le type de Microverlay utilisé.
DE Farbstärke und Farbton sind von der in Microverlay Liquid Polymer verdünnten Produktmenge und dem verwendeten Microverlay-Typ abhängig.

IT PAVIMENTO MICRO VENEZIANA
EN MICROTERRAZZO PAVING
FR MICRO-TERRAZZO À LA VÉNITIENNE
DE POLIERTE MIKROTERRAZZO



IT Campionario
EN Samples
FR Echantillons
DE Muster
Cod. A012012

TERRAZZOVERLAY™

IT Aggiungere Plam Color a Terrazzo Bond (100g/Kg), aggiungere la miscela a Terrazzo Mix white o gray e al marmo. Applicare la miscela e levigare.
EN Add Plam Color to Terrazzo Bond (100g/Kg), add the mixture to Terrazzo Mix white or gray and to marble. Apply the mixture and smooth.
FR Ajoutez Plam Color à Terrazzo Bond (100g/Kg), ajoutez le mélange à Terrazzo Mix white ou gray et au marbre. Appliquer le mélange et lisser.
DE Fügen Sie Plam Color zu Terrazzo Bond (100 g/kg) hinzu, fügen Sie die Mischung zu Terrazzo Mix white oder gray und zu Marmor hinzu. Die Mischung auftragen und glatt streichen.


Terrazzo Mix

IT Additivo in polvere per Terrazzoverlay.
EN Powder additive for Terrazzoverlay.
FR Additif en poudre pour Terrazzoverlay.
DE Pulveradditiv für Terrazzoverlay.



WHITE GRAY

Abaco risultati - Results - Résultats - Resultate



Terrazzo Bond
Terrazzo Mix: white
Plam Color: cotton
3-5 mm spacc. bianco Carrara




Terrazzo Bond
Terrazzo Mix: white
Plam Color: cotton
1-3 mm spacc. bianco Carrara



Terrazzo Bond
Terrazzo Mix: white
Plam Color: taupe
3-5 mm spacc. bianco Carrara




Terrazzo Bond
Terrazzo Mix: white
Plam Color: taupe
1-3 mm spacc. bianco Carrara



Terrazzo Bond
Terrazzo Mix: white
Plam Color: turtledove
3-5 mm spacc. Botticino



Terrazzo Bond
Terrazzo Mix: white
Plam Color: turtledove
1-3 mm spacc. Botticino



Terrazzo Bond
Terrazzo Mix: white
Plam Color: sahara
3-5 mm spacc. Botticino




Terrazzo Bond
Terrazzo Mix: white
Plam Color: sahara
1-3 mm spacc. Botticino



Terrazzo Bond
Terrazzo Mix: white
Plam Color: marrone
3-5 mm spacc. Botticino




Terrazzo Bond
Terrazzo Mix: white
Plam Color: marrone
1-3 mm spacc. Botticino



Terrazzo Bond
Terrazzo Mix: white
Plam Color: taupe
3-5 mm spacc. occhialino




Terrazzo Bond
Terrazzo Mix: white
Plam Color: taupe
1-3 mm spacc. occhialino




Terrazzo Bond
Terrazzo Mix: white
Plam Color: gray
3-5 mm spacc. occhialino




Terrazzo Bond
Terrazzo Mix: white
Plam Color: gray
1-3 mm spacc. occhialino



Terrazzo Bond
Terrazzo Mix: white
Plam Color: dark gray
3-5 mm spacc. occhialino




Terrazzo Bond
Terrazzo Mix: white
Plam Color: dark gray
1-3 mm spacc. occhialino




Terrazzo Bond
Terrazzo Mix: white
Plam Color: cotton
3-5 mm spacc. occhialino



Terrazzo Bond
Terrazzo Mix: white
Plam Color: cotton
1-3 mm spacc. occhialino



Terrazzo Bond
Terrazzo Mix: gray
Plam Color: carbon black
3-5 mm spacc. nero ebano



Terrazzo Bond
Terrazzo Mix: gray
Plam Color: carbon black
1-3 mm spacc. nero ebano

IT PAVIMENTO IN CEMENTO CON EFFETTO NUVOLATO
EN CONCRETE FLOOR WITH THE NUVOLATO EFFECT
FR BÉTON CIRÉ “NUVOLATO”
DE NUVOLATO BETON

DECO NUVOLATO ISOPLAM®

IT Spolverare Deco Nuvolato sul calcestruzzo fresco e passare con macchina frattazzatrice per creare l'effetto nuvolato e con più o meno ombreggiature.
EN Spread Deco Nuvolato on fresh concrete and use the power trowel to create shading and cloudy effect.
FR Saupoudrer Deco Nuvolato sur le béton frais et utiliser une truelle mécanique pour obtenir l'effets nuageux et des ombrage.
DE Deco Nuvolato auf den frischen Beton streuen und mithilfe einer Glättmaschine die Wolken und Schatten bilden.


Deco Nuvolato Isoplam

IT Corazzante colorato per pavimento nuvolato. **EN** Colored hardener for nuvolato floor.
FR Durcisseur coloré pour sol en béton ciré. **DE** Farbiges Härter für Nuvolato Boden.



IT Light gray è disponibile a magazzino.
Gli altri colori sono disponibili su ordinazione min. 1500 Kg.
EN Light gray is available in stock.
The other colors are available on order min. 1500 Kg.
FR Light gray est disponible en stock.
Les autres couleurs sont disponibles sur commande min. 1500 Kg.
DE Light gray ist ab Lager lieferbar.
Die anderen Farben sind auf Bestellung min. 1500 kg.

IT CEMENTO RESINA NUVOLATO 4 MM DI SPESSORE
EN NUVOLATO CEMENT RESIN 4MM THICKNESS
FR BÉTON CIRÉ "NUVOLATO" 4MM D'EPAISSEUR
DE NUVOLATO-EFFEKTS ZEMENT 4MM DICKE



IT Campionario
EN Samples
FR Echantillons
DE Muster
Cod. A012013

SKYCONCRETE® INDOOR

IT Miscelare Plam Hardening con Skybond, applicare la miscela e lavorare con la macchina frattazzatrice fino ad ottenere l'effetto nuvolato desiderato.
EN Mix Plam Hardening with Skybond, apply the mixture and work with the power trowel machine until the desired cloud effect is obtained.
FR Mélanger Plam Hardening avec Skybond, appliquer le mélange et travailler à la truelle mécanique jusqu'à obtention de l'effet de trouble souhaité.
DE Mischen Sie Plam Hardening mit Skybond, tragen Sie die Mischung auf und arbeiten Sie mit der Kellenmaschine, bis der gewünschte Trübungseffekt erreicht ist.

Plam Hardening

IT Corazzante colorato per pavimento nuvolato Skyconcrete . **EN** Colored hardener for Skyconcrete nuvolato floor.
FR Durcisseur coloré pour sol en béton ciré Skyconcrete . **DE** Farbiges Härter für Skyconcrete Nuvolato Boden.

WHITE
PLATINUM
TAUPE
LIGHT GRAY
SILVER
PIERRE BLUE
MEDIUM GRAY
DARK GRAY
OLD WHITE
TORTORA
CREMA
CHAMPAGNE
OAK
PALE ORANGE
STONE
OCRA SARDEGNA
SAHARA
SABBIA BOLOGNA
YELLOW SUN
ANTIQUE ROSE
TAWNY
CLAY
PECOS SAND
HAVANA
AUTUMN BROWN
*ROSE
PINK
*VICTORIAN RED
TILE RED
RED MOUNTAIN
*BLUE CARRIBEAN
*SEAFOAM GREEN
*PHILLY BLU
*DEEP GREEN

IT *Colori disponibili su ordinazione.
EN *Colors available by order.
FR *Couleurs disponibles sur commande.
DE *Farben auf Bestellung erhältlich.

IT CEMENTO RESINA NUVOLATO EFFETTO MATERICO 4 MM DI SPESSORE
EN MATERIAL EFFECT CEMENT RESIN 4MM THICKNESS
FR BÉTON CIRÉ EFFET MATERIEL 4MM D'EPAISSEUR



IT Campionario
EN Samples
FR Echantillons
DE Muster
Cod. A012014

SKYCONCRETE® OUTDOOR

IT Miscelare Plam Hardening con Skybond, applicare la miscela e lavorare con spatolone flessibile.
EN Mix Plam Hardening with Skybond, apply the mixture and work with a flexible spatula.
FR Mélanger Plam Hardening avec Skybond, appliquer le mélange et travailler avec une spatule flexible.
DE Mischen Sie Plam Hardening mit Skybond, tragen Sie die Mischung auf und arbeiten Sie mit einem flexiblen Spatel.

Plam Hardening

IT Corazzante colorato per pavimento materico Skyconcrete . **EN** Colored hardener for Skyconcrete material floor.
FR Durcisseur coloré pour sol en béton matériel Skyconcrete . **DE** Farbiges Härter für Skyconcrete material Boden.

WHITE
PLATINUM
TAUPE
LIGHT GRAY
SILVER
PIERRE BLUE
MEDIUM GRAY
DARK GRAY
OLD WHITE
TORTORA
CREMA
CHAMPAGNE
OAK
PALE ORANGE
STONE
OCRA SARDEGNA
SAHARA
SABBIA BOLOGNA
YELLOW SUN
ANTIQUE ROSE
TAWNY
CLAY
PECOS SAND
HAVANA
AUTUMN BROWN
*ROSE
PINK
*VICTORIAN RED
TILE RED
RED MOUNTAIN
*BLUE CARRIBEAN
*SEAFOAM GREEN
*PHILLY BLU
*DEEP GREEN

IT *Colori disponibili su ordinazione.
EN *Colors available by order.
FR *Couleurs disponibles sur commande.
DE *Farben auf Bestellung erhältlich.

IT PAVIMENTO ACIDIFICATO
EN ACID STAIN CONCRETE
FR BÉTON ACIDIFIÉ
DE FARBMARMORIERUNG BETON

DECO ACIDIFICATO

IT Applicare Plam Acid al pavimento in calcestruzzo già finito con Deco Nuvolato Isoplam, Microverlay o Skyconcrete.
EN Apply Plam Acid on finished concrete floors with Deco Nuvolato Isoplam, Microverlay or Skyconcrete.
FR Appliquer Plam Acid sur le béton déjà fini avec Deco Nuvolato Isoplam, Microverlay ou Skyconcrete.
FR Plam Acid anwendung auf fertigen Betonböden mit Deco Nuvolato Isoplam, Microverlay oder Skyconcrete.

Deco Nuvolato Isoplam®

IT Corazzante colorato da usare come base per pavimento in calcestruzzo acidificato .
EN Colored hardener used like base for acid stained concrete floors.
FR Colorant durcisseur d'utiliser comme base pour le béton acidifié.
DE Farbiges Härter als Grundierung für gesäuerte Betonböden.


LIGHT GRAY



MEDIUM GRAY

Plam Acid

IT Acido colorante a base acqua.
EN Water-based coloring acid stain.
FR Acide coloré à base d'eau.
DE Gesäuerte Farbe auf wasserbasis.


TOPAZIO



AMBRA



SABBIA


*MARRONE


BRONZO


*NERO


*GRIGIO


GRANATO VERDE


ACQUAMARINA


TURCHESE

IT I colori Acquamarina, Turchese e Granato Verde devono essere utilizzati solo per applicazioni interne e con calcestruzzo maturo, in quanto possono reagire con l'acqua e scurirsi o creare macchie nere in presenza di troppa umidità.
EN The colors Acquamarina, Turchese and Granato Verde must be used only for indoor applications and with mature concrete, because they may react with water and become darken or create black spots in the presence of high humidity.
FR Les couleurs Acquamarina, Turchese et Granato Verde doivent être utilisés pour des applications internes et sur béton bien mature, car ils peuvent réagir avec l'eau et assombrir ou créer des points noirs en présence de trop d' humidité.
DE Die Farben Acquamarina, Turchese und Granato Verde dürfen nur für Innenbereiche und mit ausgereiftem Beton verwendet werden, da sie mit Wasser reagieren und nachdunkeln oder bei zu großer Feuchtigkeit schwarze Flecken bilden können.


IT Campioni realizzati con corazzante Deco Nuvolato Light Gray e Deco Nuvolato Medium Gray.
EN Samples realized with Deco Nuvolato Light Gray and Deco Nuvolato Medium Gray.
FR Echantillons réalisés avec Deco Nuvolato Light Gray et Deco Nuvolato Medium Gray.
DE Mit dem Härter Deco Nuvolato Light Gray und Deco Nuvolato Medium Gray realisierte Muster.





IT PAVIMENTO A BASSO SPESSORE
EN LOW THICKNESS OVERLAY
FR MICROCHAPE Á FAIBLE ÉPAISSEUR
DE FUSSBODEN NIEDRIGER DICKE


PLAM OVERLAY


IT Corazzante colorato da miscelare con acqua e stendere su calcestruzzo fresco o duro, previo utilizzo di primer di aggancio, creando uno spessore di 1,5/2 cm, da lavorare con macchina frattazzatrice o levigare.
EN Color dyed powder to mix with water, to apply over fresh concrete or hard, with application of primer, it creates a thickness of 1,5/2 cm, work with a trowel machine or smooth.
FR Poudre colorée à mélanger avec de l'eau, à appliquer sur le béton frais ou dur, avec le primaire d'accrochage, pour créer une épaisseur de 1,5/2 cm, travailler avec une truelle ou lisser.
DE Farbiges Härter, das mit Wasser zu vermischen und auf den frischen Beton oder nach der Verwendung des Primers auch auf harten Beton aufzutragen ist, wodurch eine Dicke von 1,5/2 cm gebildet wird, mit einer Kellenmaschine arbeiten oder glatt.



WHITE



PLATINUM



TAUPE



LIGHT GRAY



SILVER



PIERRE BLUE



MEDIUM GRAY



DARK GRAY



OLD WHITE



TORTORA



CREMA



CHAMPAGNE



OAK



PALE ORANGE



STONE



OCRA SARDEGNA



SAHARA



SABBIA BOLOGNA



YELLOW SUN



ANTIQUE ROSE



TAWNY



CLAY



PECOS SAND



HAVANA



AUTUMN BROWN



PINK



TILE RED



RED MOUNTAIN



BLUE CARRIBEAN


SEAFOAM GREEN


PHILLY BLU



DEEP GREEN


CEMENTO


LAVAGNA


MIELE


CUOIO


RUBINO


BOSCO


IT Cemento è disponibile a magazzino.
Gli altri colori sono disponibili su ordinazione min. 1500 Kg.
EN Cemento is available in stock.
The other colors are available on order min. 1500 Kg.
FR Cemento est disponible en stock.
Les autres couleurs sont disponibles sur commande min. 1500 Kg.
DE Cemento ist ab Lager lieferbar.
Die anderen Farben sind auf Bestellung min. 1500 kg.


IT PAVIMENTO INDUSTRIALE
EN INDUSTRIAL CONCRETE
FR BÉTON INDUSTRIEL
DE INDUSTRIEBÖDEN

PAVILUX®


IT Corazzante in polvere da applicare su calcestruzzo fresco e lisciare con macchina frattazzatrice. Per grandi superfici industriali.
EN Powder hardener to spread over fresh concrete and work over with the power trowel. For big industrial floors.
FR Durcisseur en poudre qui doit être saupoudré sur béton frais et lissé avec truelle mechanique. Pour les grandes surfaces industrielles.
DE Härter, das auf den frischen Beton aufzutragen und mit einer Glättmaschine zu glätten ist. Für große Industrieflächen.



CEMENTO


LAVAGNA


MIELE


CUOIO



RUBINO



BOSCO


PLAM OXID


IT Pigmenti resistenti ai raggi UV per calcestruzzo.
EN UV resistant pigments for concrete.
FR Pigments UV résistant pour béton.
DE UV-beständige Pigmente für Beton.


WHITE



BLACK



BROWN


YELLOW


ORANGE


RED


BLUE


GREEN

IT L'effetto finale della pavimentazione può variare in base al tipo di calcestruzzo e alla quantità di prodotto utilizzata.
EN The final effect of the floor may change based on the type of concrete and to the quantity of the product used.
FR L'effet final du revêtement peut varier selon le type de béton et la quantité de produit utilisé.
DE Die endgültige Wirkung richtet sich nach dem eingesetzten Betontyp und der verwendeten Produktmenge.

IT MURO STAMPATO
EN STAMPED WALL
FR ENDUIT IMPRIMÉ
DE STEMPELPUTZ

PLAM STONE

Plam Stone

IT Malta premiscelata per muro stampato. **EN** Premixed mortar for stamped wall.
FR Enduit pré-mélangé pour mur imprimé. **DE** Vorgemischter Mörtel für Stempelputz.



WHITE IVORY GRAY

Plam Paint

IT Pasta colorante a base acqua per muro stampato. **EN** Water base color for stamped walls.
FR Pate colorante à base d'eau pour mur imprimé. **DE** Farbpaste auf Wasserbasis für Stempelputz.



WHITE MEDIUM GRAY DARK GRAY BROWN YELLOW OLD YELLOW

SAHARA ROSE TILE RED RED DEEP GREEN

Plam Wax

IT Cera neutra o colorata per muro stampato. **EN** Neutral or colored wax for stamped walls.
FR Cire neutre ou colorée pour mur imprimé. **DE** Farbloses oder farbiges Wachs für Stempelputz.



WHITE GRIGIO PERLA GRIGIO SASSO GRIGIO BLACK BROWN

COCCIO PESTO OLIVE GIALLO TUFO YELLOW TERRA BRICK

IT L'effetto finale potrà variare dalla quantità di prodotto utilizzata e dal sistema di applicazione. I colori sono pronti all'uso o diluibili con acqua e possono essere miscelati tra loro.
EN The final effect may change due to the quantity of product used and by the method of application. The colors are ready for use or dilutable with water and they may be mixed among them.
FR L'effet final varie en fonction de la quantité de produit utilisé et du système d'application. Les couleurs sont prêtes à l'emploi ou diluable avec de l'eau et peuvent être mélangés entre elles.
DE Die endgültige Wirkung richtet sich nach der verwendeten Produktmenge und dem Anwendungssystem. Die Farben sind gebrauchsfertig oder mit Wasser verdünnbar und können miteinander vermischt werden.


IT ROCCE ARTIFICIALI
EN ARTIFICIAL ROCKS
FR FAUSSES PIERRES
DE KUNSTFELSEN

PLAM ROCK

Plam Rock

IT Malta premiscelata per rocce artificiali. **EN** Premixed mortar for artificial rocks.
FR Enduit pré-mélangé pour fausses pierres. **DE** Vorgemischter Mörtel für Kunstfelsen.



WHITE


BRUNO


Plam Paint


IT Pasta colorante a base acqua per rocce artificiali. **EN** Water base color paste for artificial rocks.
FR Pate colorante à base d'eau pour fausses pierres. **DE** Farbpaste auf Wasserbasis für Kunstfelsen.



WHITE



MEDIUM GRAY



DARK GRAY



BROWN



YELLOW



OLD YELLOW


SAHARA


ROSE


TILE RED



RED


DEEP GREEN

Plam Wax

IT Cera neutra o colorata per rocce artificiali. **EN** Neutral or colored wax for artificial rocks.
FR Cire neutre ou colorée pour fausses pierres. **DE** Farbloses oder buntes Wachs für Kunstfelsen.


WHITE



GRIGIO PERLA


GRIGIO SASSO



GRIGIO


BLACK


BROWN


COCCIO PESTO


OLIVE


GIALLO TUFO


YELLOW


TERRA


BRICK

IT L'effetto finale potrà variare dalla quantità di prodotto utilizzata e dal sistema di applicazione. I colori sono pronti all'uso o diluibili con acqua e possono essere miscelati tra loro.
EN The final effect may change due to the quantity of product used and by the method of application. The colors are ready for use or dilutable with water and they may be mixed among them.
FR L'effet final varie en fonction de la quantité de produit utilisé et du système d'application. Les couleurs sont prêtes à l'emploi ou diluable avec de l'eau et peuvent être mélangés entre elles.
DE Die endgültige Wirkung richtet sich nach der verwendeten Produktmenge und dem Anwendungssystem. Die Farben sind gebrauchsfertig oder mit Wasser verdünnbar und können miteinander vermischt werden.

IT RIVESTIMENTI DECORATIVI EFFETTO CORTEN / ZINCO / RAME
EN DECORATIVE COVERINGS CORTEN / ZINC / COPPER EFFECT
FR REVÊTEMENTS DÉCORATIFS CORTEN / ZINC / CUIVRE
DE ZIERBESCHICHTUNGEN CORTEN-EFFEKT / ZINK / KUPFER

OXYDECOR®

IT Applicare Oxyrust Primer e 2 strati di Oxyrust Paint per effetto ruggine; applicare Deco Primer Finish e 2 strati di Oxyzinc Liquid + Oxyzinc Powder per effetto zinco. Applicare Deco Primer Finish, 1 strato di Oxyzinc Liquid + Powder, 1 strato disuniforme di Oxyrust Paint. Completare applicando ossidante, attivatore e protettivo specifico.
EN Apply Oxyrust Primer and 2 layers of Oxyrust Paint for rust effect. Apply Deco Primer Finish and 2 layers of Oxyzinc Liquid + Oxyzinc Powder for zinc effect. Apply Deco Primer Finish, 1 layer of Oxyzinc Liquid + Powder, 1 uneven layer of Oxyrust Paint. Complete applying the oxidant, the activator and the specific protective.
FR Appliquer Oxyrust Primer et 2 couches de Oxyrust Paint pour effet rouille. Appliquer Deco Primer Finish et 2 couches de Oxyzinc Liquid + Oxyzinc Powder pour effet zinc. Appliquer Deco Primer Finish, 1 couche de Oxyzinc Liquid + Powder, 1 couche inégale de peinture Oxyrust. Compléter l'application avec l'oxydant, l'activateur et la protection specifique.
DE Oxyrust Primer sowie 2 Schichten Oxyrust Paint für den Rost-Effekt anbringen. Deco Primer Finish auftragen und 2 Schichten Oxyzinc Liquid + Oxyzinc Powder für den Zink-Effekt. Tragen Sie Deco Primer Finish, 1 Schicht Oxyzinc Liquid + Powder, 1 Schicht Oxyrust Paint auf. Den Vorgang durch die Verwendung des Oxidations, des Aktivators und spezifischer Schutzmittels abschließen.

Oxyrust

IT Effetto Corten ruggine.
EN Corten rust effect.
FR Effet rouille Corten.
DE Rost Corten Effekt.



Oxyzinc

IT Effetto zinco.
EN Zinc effect.
FR Effet zinc.
DE Zink-Effekt.



Oxycopper


IT Effetto ramato.
EN Copper effect.
FR Effet cuivre.
DE Kupfer -Effekt.




IT RIVESTIMENTI DECORATIVI EFFETTO METALLO
EN METAL EFFECT DECORATIVE COVERINGS CORTEN
FR REVÊTEMENTS DÉCORATIFS EFFET EFFET MÉTAL
DE ZIERBESCHICHTUNGEN METALL-EFFEKT

PLAMINA

IT Applicare una mano di miscela Plamina. Ad asciugatura avvenuta, levigare la superficie. Lucidare la superficie con prodotto specifico.
EN Apply a coat of Plamina mixture. After drying, sand the surface. Polish the surface with a specific product.
FR Appliquer une couche de mélange Plamina. Après séchage, poncez la surface. Polissez la surface avec un produit spécifique.
DE Tragen Sie eine Schicht Plamina-Mischung auf. Nach dem Trocknen die Oberfläche schleifen. Polieren Sie die Oberfläche mit einem bestimmten Produkt.



FERRO


BRONZO


ZINCO


RAME


OTTONE


STAGNO

Referenze e collaborazioni
References and collaborations
Références et collaborations
Referenzen und Zusammenarbeit

ALPINESTARS S.P.A. - ASOLO, ITALIA
GAERNE S.P.A. - MASER, ITALIA
STILE ITALIANO EYEWEAR - ASOLO, ITALIA
SIDI - MASER, ITALIA
CAMPLUS GUEST - PALERMO, ITALIA
B&B DESTINO DI NORA - SARDEGNA, ITALIA
BOUYGUES BÂTIMENT INT. - VERSAILLES, FRANCIA
PORSCHE
CENTRO ALZHEIMER - CASTELFRANCO VENETO, ITALIA
HUGO BOSS STORE - FIRENZE, ITALIA
GUESS STORE - EUROPE
CMP F.LLI CAMPAGNOLO - BASSANO D.G., ITALIA
DECATHLON - BASIANO / OLBIA, ITALIA
MARLBORO
MARCOLIN EYEWEAR - LONGARONE, ITALIA
ELECTROLUX - SANTA LUCIA DI PIAVE, ITALIA
ECLISSE SRL - PIEVE DI SOLIGO, ITALIA
EXPO 2015 PADIGLIONE NEPAL - MILANO, ITALIA
DISTILLERIE POLI 1898 - BASSANO D.G., ITALIA
QC TERME DOLOMITI - VAL DI FASSA, ITALIA
ACQUARIO XANADÚ - MADRID, SPAGNA
CLUBMED - CEFALÚ, ITALIA
ORF RADIO - VIENNA, AUSTRIA
LICEO PRIMO LEVI - MONTEBELLUNA, ITALIA
DURANTE UFFICIO - MASER, ITALIA
RISTORANTE MIMI & COCOTTE - TRIESTE, ITALIA
STADIO DEL GHIACCIO BARYS ARENA - ASTANA, KAZAKISTAN
ENERGYLANDIA PARK - ZATOR, POLONIA
PARCO DIVERTIMENTI MIRNOVEC - CROAZIA
GABER SPA - CAERANO DI SAN MARCO, ITALIA
IZAKAYA BAMBI - GIAPPONE
ZALF SPA - MASER, ITALIA
DAZIO GARDEN BAR - TREVISO, ITALIA
CIDE WINERY - MARENO DI PIAVE (TV), ITALIA
PALESTRA POLIFUNZIONALE - PIEVE DI SOLIGO (TV)
CONAD SUPERMERCATI - ASOLO (TV), ITALIA
H-FARM CAMPUS - TREVISO, ITALIA
JAUNĀ TEIKA DISTRICT - RIGA, LETTONIA
VILLA JANO - BOLOGNA, ITALIA
DUVETICA - MILANO, ITALIA

AZIENDA AGRICOLA CEUSO - TRAPANI, ITALIA
BOOKSHOP ORTO BOTANICO - PADOVA, ITALIA
CARTIERE PRO-GEST GROUP - ISTRANA, ITALIA
KUBORAUM - BERLINO, GERMANIA
THE ITALIAN LAB - PORDENONE, ITALIA
OLMET ITALY - TREVISO, ITALIA
FONDAZIONE LA FORNACE - ASOLO (TV), ITALIA
CHIA LAGUNA RESORT - CAGLIARI, ITALIA
SAL CATANIA - CATANIA, ITALIA
RESIDENCE CAPO CAMPOLATO - SIRACUSA, ITALIA
STUDIO KUADRA ARCHITETTURA E DESIGN - CUNEO, ITALIA
UNICO ITALIAN DELICACIES - LONDRA, UK
BIOMEDICA SIS.TER. S.P.A. - MODENA, ITALIA
L2K ENG - CASTEL SAN GIOVANNI, ITALIA
POLO LOGISTICO IMPRESA TONON - FIUMICINO, ITALIA
OK BAR - LUGANO, SVIZZERA
MONTE BAY RETREAT, LUXURY HOTEL - MONTENEGRO
CP COMPANY BERLINO PREMIUM FAIR - GERMANIA
GOLDEN DRILLER - PARCO FRAISPERTUIS - JEANMÉNIL, FRANCIA
HOTEL STELLAMARE - CAORLE, ITALIA
FASHION PUB SOTTOVENTO - LAGO DELLE ANTILLE, TREVISO
CARTOLERIA MARCO - ROVERETO (TN)
WATER TERMINAL, AEROPORTO MARCO POLO - VENEZIA
PARCHEGGIO INTERRATO PIAZZA PRIMO MAGGIO - UDINE
CALZATURIFICIO PLAYSPORT - ALTIVOLE (TV)
VILLA RENNA - FRANCOFONTE, ITALIA
BAIE DI CARICO CENTRO LOGISTICO LICATA, ITALIA
BRICOMAN - ROMA, ITALIA
LA RAFFA GUEST HOUSE - MILANO, ITALIA
SISTER SPA - CREMONA, ITALIA
OTIUM RESORT - CASERTA, ITALIA
KIRKERHOF BOUTIQUE HOTEL - SUDTIROL, ITALIA
BARDIN GARDEN CENTER - LANCENIGO (TV), ITALIA
SHOWROOM LACOSTE - COREA
WINE HOTEL SAN GIACOMO - PADERNO DEL GRAPPA (TV)
CA' SCARPA - TREVISO, ITALIA
CAMPUS INFINITE AREA - MONTEBELLUNA (TV)
VILLA PASTEGA MANERA - VILLORBA, ITALIA

I_Distribuito da:
E_Delivered by:
F_Distribué par:
D_Vertrieben durch:

rev. 04-2021

Isoplam srl
Via Enrico Mattei, 4
31010 Maser (TV) Italy
Tel. +39 0423 925023

info@isoplam.it
www.isoplam.it
www.isoplam.co.uk